

# Beta

RESCSO



CATÁLOGO 2023 - 2024

Nós da Beta continuamos investindo em produtos feitos na Itália e estamos orgulhosos do

# NOVO MOBILIÁRIO MODULAR PARA OFICINAS





**Beta**  
RSC50





A experiência adquirida com as duas gamas de mobiliários modulares para oficina, RSC55 e C45PRO, nos fez entender profundamente as necessidades e desejos dos profissionais que os utilizam e nos permitiu criar o projeto da nova gama, RSC50, que segue os seguintes conceitos fundamentais:

### QUALIDADE



Nosso incontestável cuidado na escolha dos materiais, meticulosa atenção aos detalhes e, por último, mas não menos importante, o lindo design, tornam o RSC50, um produto incomparável.

### FLEXIBILIDADE



Cada combinação de mobiliário modular para oficina pode ser incrementada ou modificada a qualquer momento, conforme necessidade do usuário.

### COMPATIBILIDADE



As gavetas nas dimensões padrão da Beta (588x367 mm) podem acomodar os inúmeros jogos de ferramentas, disponíveis nas versões em espuma e rígida, feitos de EVA e ABS, respectivamente.

## EFICIÊNCIA



Instalação simples e rápida, por conta da produção otimizada de cada peça que compõe a gama.

## FUNCIONALIDADE E RESISTÊNCIA



A bancada de **63 cm** de profundidade garante uma grande superfície de trabalho, prática e funcional. Pode ser equipada com morsa, permitindo assim, trabalhos pesados.



A nova gama de mobiliário modular para oficina, RSC50, possui combinações pré-montadas, desenvolvidas pela Beta para os profissionais da manutenção; você pode também projetar o seu local de trabalho conforme o seu projeto e necessidades pessoais, escolhendo entre muitos módulos para a base da bancada, armários verticais e horizontais de parede e acessórios para aprimorar seu projeto. As cores personalizáveis dos puxadores das gavetas, as luminárias e os variados armários, resultam em combinações de mobiliário modular para oficina, exclusivas, tornando o RSC50 a escolha ideal para quem prioriza trabalhar em um ambiente funcional e eficiente.



# RSC50 |




050001045

625 kg

## Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 1 canto completo (RSC50 AC-G)
- 1 módulo fixo com 5 gavetas (RSC50 M5)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 5 armários de parede (RSC50 PM)
- 5 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 5 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 5 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 armários de uma porta (RSC50 A1)





# RSC50 L

050001050

541 kg

## Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 bancada de 750 mm de comprimento (RSC50 PG/1-0,7MT)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 MS-2AVV) com enrolador de mangueira de ar comprimido item 1900S 8x10 e enrolador de cabo item 1844 15-H05/SCK (incluído)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 canto completo (RSC50 AC-G)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 1 sistema de parede de ferramentas com persiana e estrutura de alumínio (RSC50 PS)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 armários de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)

## INCLUÍDO




1900S 8x10



1844 15-H05/SCK



RSC50 C7



# RSC50

050001000

534 kg

## Combinação composta por:

- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)
- 1 bancada de 750 mm de comprimento (RSC50 PG/1-0,7MT)
- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 carrinho de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo fixo com 4 gavetas (RSC50 M4)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 MS-AVV) com carretel de ar comprimido item 1900S 8x10 (incluído)
- 1 armário de parede de ferramentas com persiana e estrutura de alumínio (RSC50 PS)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de duas portas (RSC50 A2)

## INCLUÍDO



1900S 8x10

RSC50 A1

Beta

RSC50 PG/1-0,7MT

RSC50 M7


Beta



# RSC50 H


050001040

417 kg



## Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 módulo fixo com pia embutida (RSC50 ML)
- 4 armários de parede (RSC50 PM)
- 4 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 4 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 4 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)



# RSC50 G


050001035

356 kg



## Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 MS-2AVV) com enrolador de mangueira de ar comprimido, item 1900S 8x10 e enrolador de cabo item 1844 15-H05/SCK (incluído)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo fixo com 4 gavetas (RSC50 M4)
- 3 armários de parede (RSC50 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 3 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de duas portas (RSC50 A2)



## INCLUÍDO



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK

# RSC50 F


050001030

361 kg



## Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 3 armários de parede (RSC50 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 3 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de duas portas (RSC50 A2)



# RSC50 E


050001025

266 kg



## Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 3 armários de parede (RSC50 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 3 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)



# RSC50 D

050001020

230 kg



## Combinação composta por:

- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 5 gavetas (RSC50 M5)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)



# RSC50 C


050001015

258 kg



## Combinação composta por:

- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)



# RSC50 B



050001010

188 kg



## Combinação composta por:

- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 armário de parede de ferramentas com persiana e estrutura de alumínio (RSC50 PS)




# RSC50 A

050001005




## Combinação composta por:

- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)



## RSC50 P Tampo de trabalho, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Tampo de trabalho em chapa metálica pintada, revestida com uma película de PVC anti-choque e anti-riscos, resistente aos hidrocarbonetos
- Furos para morsa (1599P/125, fornecida separadamente) em ambos os lados
- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminação de módulos sob bancadas



- Fornecido completo com duas proteções laterais externas.



RAL 7046	L mm	P mm	kg	
RSC50 PG/1-0,7MT	750	630	12,4	050001107
RSC50 PG/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001114
RSC50 PG/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001122



RAL 7016	L mm	P mm	kg	
RSC50 PA/1-0,7MT	750	630	12,4	050001108
RSC50 PA/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001115
RSC50 PA/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001123

## RSC50 RB Revestimento de PVC à prova de choque, anti-riscos, resistente a hidrocarbonetos

Indispensável para proteger bancadas



RSC50 RB/0,63	Para bancada de canto, 630x630 mm		050001140
RSC50 RB/0,75	Para bancada de 750 mm de comprimento		050001141
RSC50 RB/1,5	Para bancada de 1.495 mm de comprimento		050001142
RSC50 RB/2,2	Para bancada de 2.240 mm de comprimento		050001143


## RSC50 T3

050001253

22,3 kg

Carrinho de ferramentas de 3 níveis, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Quatro rodas direcionais, Ø 100 mm (duas com freios)
- Capacidade de carga estática: 200 kg (distribuídos em 3 prateleiras)



## RSC50 C5

050001205




51,4 kg

**Carro de ferramentas com 5 gavetas,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **5 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com freios)
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Alças embutidas na estrutura para maior facilidade de manuseio
- Cada gaveta pode acomodar até 4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS

	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



## RSC50 C7

050001207




56,3 kg

**Carro de ferramentas com 7 gavetas,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **7 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com freios)
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Alças embutidas na estrutura para maior facilidade de manuseio
- Cada gaveta pode acomodar até 4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS

	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



## RSC50 C8

050001208





59 kg

**Carro de ferramentas com 8 gavetas,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **8 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com freios)
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Alças embutidas na estrutura para maior facilidade de manuseio
- Cada gaveta pode acomodar até 4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS

	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



## RSC50 M4


050001224

44,5 kg




**Módulo fixo com 4 gavetas,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **4 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



## RSC50 M5


050001225

47 kg




**Módulo fixo com 5 gavetas,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **5 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



## RSC50 M7


050001227

52 kg




**Módulo fixo com 7 gavetas,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **7 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



## RSC50 M8


050001228

53,2 kg




Módulo fixo com 8 gavetas,  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- 8 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até 4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS



	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg




## RSC50 M10

050001230


58,2 kg

Módulo fixo com 10 gavetas,  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- 10 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até 4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS



	max
70 mm	25 kg



## RSC50 MS-2C

050001243

57 kg



Módulo de serviço, fixo,  
para mobiliário modular para oficina, RSC50


- Duas gavetas, 310x370 mm, 180 mm de altura, com corrediças de rolamento de esferas (dimensões internas)
- Com pés ajustáveis verticalmente



• Lata de lixo embutida



• Compartimento de rolo de papel



## RSC50 MS-AVV

050001241

41,5 kg




### Módulo de serviço fixo,

para mobiliário modular para oficina, RSC50, vazio

Pode acomodar **um enrolador**, a escolher entre os seguintes modelos:

- Enrolador de mangueira de ar comprimido 1900S 8x10
- Enrolador de cabo 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05

- Lixeira embutida
- Compartimento de rolo de papel
- Com pés ajustáveis verticalmente



## RSC50 MS-2AVV

050001242

41,7 kg




### Módulo de serviço, fixo,

para mobiliário modular para oficina, RSC50, vazio

Pode acomodar **dois enroladores**, a escolher entre os seguintes modelos:

- Enrolador de mangueira de ar comprimido 1900S 8x10
- Enroladores de cabo 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05

- Lixeira embutida
- Compartimento de rolo de papel
- Com pés ajustáveis verticalmente



## RSC50 MA

050001222


34 kg



### Módulo fixo com 2 portas,

para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Com fechadura
- Prateleira interior ajustável verticalmente
- Dimensões internas: 615x435x740 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente



## RSC50 CS


050001245

36 kg



**Módulo de coleta de lixo reciclável fixo,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Compartimento de lixo removível (588x355x580 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- 2 recipientes internos espaçosos removíveis para separação de lixo
- Com pés ajustáveis verticalmente



## RSC50 ML


050001244

33,5 kg



**Módulo fixo, com pia embutida,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Bacia de aço inoxidável
- Fornecido completo com:
  - 1 torneira misturadora
  - 1 unidade de drenagem
  - 1 rolha de pia
  - 1 tampa de filtro
  - 1 dispensador de sabonete



## RSC50 MDO


050001250

74 kg



**Módulo de distribuição de óleo, fixo,**  
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- 2 enroladores com mangueira de 7m - 1/2" incluída
- Completo com 2 pistolas com contador digital de litros e gotejamento automático
- Máx. vazão: 30 l/min
- Viscosidade: 8÷2000 mPas
- Com pés ajustáveis verticalmente




## RSC50 A1

050001411

66 kg

Armário de ferramentas de chapa metálica, de uma porta, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- 4 prateleiras removíveis e ajustáveis verticalmente
- Com fechadura
- Dimensões internas: 590x615 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente




## RSC50 A2

050001412

90 kg

Armário de ferramentas de chapa metálica, de duas portas, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- 4 prateleiras removíveis e ajustáveis verticalmente
- Com fechadura
- Dimensões internas: 590x615 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente




## RSC50 PFS

050001312

2,5 kg

Painel de ferramentas perfurado superior,  
para mobiliário modular para oficina, RSC50




## RSC50 P/2MDX-SX

050001352

8,5 kg

Par de barras, direito/esquerdo,  
para mobiliário modular para oficina, RSC50



## RSC50 PFI


050001313

3,8 kg

Painel de ferramentas perfurado inferior,  
para mobiliário modular para oficina, RSC50



- Pode acomodar uma régua de tomadas de 19" (não incluído)




## RSC50 KPF


050001310

14,8 kg

Kit de painéis de ferramentas perfurados,  
para mobiliário modular para oficina, RSC50



- Um painel de ferramentas superior perfurado, 650x400x25 mm
- Um painel de ferramentas inferior perfurado, 650x625x25 mm, pode acomodar uma régua de tomadas de 19" (não incluído)
- Um par de colunas direita/esquerda




## RSC50 PM

050001302

14 kg

**Armário de parede**, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Equipado com molas a gás, facilitando a abertura e fechamento da porta
- Indicado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar área de trabalho abaixo e/ou interior de armário suspenso



740x300x400 mm



## RSC50 PS


050001360

77 kg



**Painel de parede para ferramentas com persiana**, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Persiana de alumínio, regulável verticalmente, com fechadura
- Painéis de ferramentas perfurados removíveis
- Fornecido com estrutura



## RSC50 KAI

16 kg



**Módulo de canto** para mobiliário modular para oficina, RSC50, 630x630 mm


- Tampo em chapa metálica pintada (630x630 mm) revestido com revestimento de PVC antichoque e anti-riscos, resistente a hidrocarbonetos

### RSC50 KAI-G

050001335



RAL 7046



### RSC50 KAI-A

050001336



RAL 7016


## RSC50 AC

41 kg



**Canto completo**, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Tampo em chapa pintada, 630x630x30 mm, revestido com revestimento de PVC antichoque e anti-riscos, resistente a hidrocarbonetos
- Dois painéis de ferramentas perfurados inferiores, 650x625x25 mm, podem acomodar uma régua de tomadas de 19" (não incluído)
- Dois painéis de ferramentas perfurados superiores, 650x400x25 mm
- Fornecido completo com estrutura



### RSC50 AC-G

050001330



RAL 7046

### RSC50 AC-A

050001329



RAL 7016

## 5000 RSC50/CLL

050001710

1 kg

**Proteção linear**, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Para ser aplicado em painéis de ferramentas perfurados
- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar a área de trabalho abaixo



740x125x30 mm



## 5000 RSC50/MP

050001705

2,3 kg

**Prateleira**, para mobiliário modular de oficina, RSC50

- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar a área de trabalho abaixo



740x140x80 mm



## 5000 RSC50/MPA140

050001706

3 kg

**Prateleira de canto, 140 mm de profundidade**, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Para ser aplicado em painéis perfurados do módulo de canto RSC50 AC
- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar a área de trabalho abaixo



630x630x35 mm



**Jogo de 85 ferramentas Universais**

Acompanha os ganchos

**Jogo recomendado em combinação com:**

RSC50 - RSC50 E - RSC50 F - RSC50 G  
RSC50 H - RSC50 I - RSC50 L

**Nr. Peças/Descrição**

17	chaves combinadas 6÷22 mm	42
12	chaves macho hexagonal Ø 2÷10 mm	96N/SC12
13	soquete hexagonal, quadra de 1/2" Ø 10÷22 mm	920A/SB13
8	soquete hexagonal, quadra de 1/2" Ø 23÷32 mm	920A/SB8
1	extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1	extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm	920/22
1	junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1	cabo T corredíço, quadra de 1/2" Ⓢ	920/42
1	catraca reversível, quadra de 1/2" Ⓢ	920/55
1	alicates de freios interiores com pontas direitas Ø 180 mm	1032
1	alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC Ⓢ 175 mm	1036

**Refa. Nr.****Nr. Peças/Descrição**

Nr. Peças/Descrição	Refa. Nr.
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm	1048N
1 alicate de pressão 240 mm	1052
1 alicate de corte diagonal reforçadas ⚡ 160 mm	1084BM
1 tesoura de electricista	1128BMX
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas ━ 180 mm	1150BM
1 alicate de bico fino extralongo Ⓢ 160 mm	1166BM
7 chaves para parafusos de perfil de fenda Ⓢ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm"	1260
4 chaves para parafusos de perfil Phillips® Ⓢ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1 martelo para mecânico, tipo alemão 300 g	1370
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm	1390
1 fita métrica 5 m	1692
5 jogo de 5 Limas duplo corte, com punhos 200 mm	1719BMA/S5
1 serrote com folha de serra bi-metálica	1725
1 almofaria plástica 150 cc	1754
1 estilete com lâmina divisível de 18 mm	1771

**Jogo de 133 ferramentas Universais**

Acompanha os ganchos



**Jogo recomendado em combinação com:**  
RSC50 I - RSC50 L

Nr. Peças/Descrição	Refa. Nr.	Nr. Peças/Descrição	Refa. Nr.
6 saca-troços 2 ÷ 8 mm	31/SP6	1 fita métrica 5 m	1692/5
6 punzoni, 1 bulino, 3 scalpelli con supporto	38/SP6	1 pesca-peças magnético	1712E/2
17 chaves combinadas 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X	1 rascador curvo 200 mm	1717A
12 chaves de bocas 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X	1 rascador triangular 200 mm	1717B
8 chaves macho hexagonal 2 + 10 mm	96T/S8	5 limas perfis diversos 200 mm	1719BMA8/S5
8 soquete hexagonal, quadra de 1/2" ○ 23 ÷ 32 mm	97TX/SC8	1 almofolia metálica 200 cc	1751N
1 chave de abertura variável com escala graduada 250 mm	111E	1 x - acto com lâmina divisível de 18 mm	1771BM
13 soquete hexagonal, quadra de 1/2" ○ 10 ÷ 22 mm	920A/SB13	1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
8 soquete hexagonal, quadra de 1/2" ○ 23 ÷ 32 mm	920A/SB8	1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 250 mm	920/22
7 jogo de soquetes fenda e Phillips®, 1/2"	920LH/SB7	1 junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
● 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3		1 cabo T corredizo, quadra de 1/2"	920/42
1 alicates de freios interiores com pontas direitas ○ 180 mm	1032	1 catraca reversível , quadra de 1/2" ⊗	920/55
1 alicates de freios interiores com pontas curvas ○ 170 mm	1034	1 alavanca com extremidades chata e pontiaguda	963
1 alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC ● 175 mm	1036	1 alicate de corte diagonal ↘ 160 mm	1082BM
1 alicates de freios exteriores com pontas curvas ● 175 mm	1038	1 alicate de corte diagonal reforçadas ↘ 160 mm	1084BM
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm	1048N	1 alicate de corte frontal, articulado, serviço pesado, grande esforço ↘ 180 mm	1092V
1 alicate de pressão 240 mm	1052	1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas ━ 180 mm	1150BM
1 tesoura modelo americano 250 mm	1112	1 alicate de bico fino extralongo ● 160 mm	1166BM
1 tesoura de electricista	1128BMX	1 alicate de bico fino extralongo ● 160 mm	1168BM
8 jogo de chaves 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150	1263/D8	2 chaves para parafusos de perfil de fenda ● 8x200 - 10x200 mm	1260
- PH0 - PH1 - PH2		1 chaves para parafusos de perfil Phillips® ● PH3 8x150mm	1262
2 martelo para mecânico, tipo alemão 300 - 600 g	1370	1 paquímetro	1650
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis 35	1390	1 serrote com folha de serra bi-metálica 420 mm	1725

## 1900S 8X10


019000080

3,9 kg



### Enrolador de mangueira de mola automática, 8x10 mm

- Enrolador de mangueira de mola automática, corpo de plástico à prova de choque, para uso com ar ou água
- Pressão máxima de operação: 15 bar
- Mangueira de poliuretano trançado
- Estrutura de polipropileno
- Dispositivo para fixar automaticamente a mangueira sem comprimento necessário
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter a mangueira puxada
- Faixa de temperatura operacional: -5 °C / +50 °C
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



D	D	D1
Ø 12 mm	Ø 8 mm	

## 1843


018430215

4,2 kg



### Enrolador de cabo automático, com cabo 2x1,5 mm<sup>2</sup>

- Cabo H05VV-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>
- Com chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo em espiral: 15 m
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 1300W (230V-20 °C)
- Máx. potência (desenrolado): 2300W (230V-20 °C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional




## 1844

IP42



### Enrolador de cabo automático, com cabo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>

- Cabo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Com chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 1500W (230V-20 °C)
- Máx. potência (desenrolado): 2500W (230V-20 °C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



	Cabo	L	kg	Ref.
<b>1844 10-H05</b>	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310
<b>1844 15-H05</b>	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315
<b>1844 15-H07</b>	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317


## 1844SCK

IP42



### Enrolador de cabo automático, com cabo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup> e tomada tipo SCHUKO

- Cabo 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Com chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido com cabo de entrada de 1,5 m e tomada tipo SCHUKO
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 1500W (230V-20 °C)
- Máx. potência (desenrolado): 2500W (230V-20 °C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



	Cabo	L	kg	
<b>1844 15-H05/SCK</b>	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316
<b>1844 15-H07/SCK</b>	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318

## 1845


018450365

4,9 kg



### Enrolador de cabo automático, com cabo 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>

- Cabo 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>
- Com chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 2.000 W (230 V-20 °C)
- Máx. potência (desenrolado): 3000W (230V-20 °C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional




## 1846

IP42



### Enrolador de cabo automático, com cabo 4Gx1,5 mm<sup>2</sup>

- Cabo 4Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Sem chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 1400W (230V-20 °C)
- Máx. potência (desenrolado): 1900W (230V-20 °C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



	Cabo	L	kg	
<b>1846 10-H05</b>	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405
<b>1846 10-H07</b>	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407
<b>1846 15-H05</b>	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415

## 5000 RSC50/**PLED**

050001714

**Barra de alumínio com faixa de LED**, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Fita LED IP20 de 6,5W; comprimento: 50 cm
- Fornecido completo com 2 cabos (40 cm e 170 cm de comprimento respectivamente)




## 5000 RSC50/**PLED-ST**

050001715



- Fixação facilitada através de ímãs



Para ser aplicado sob bancadas, sob/em armários suspensos, sob prateleiras e guardas lineares/de canto, para iluminar áreas de trabalho.



**Barra de alumínio com faixa de LED e interruptor SOFT TOUCH**, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Fita LED IP20 de 6,5W; comprimento: 50 cm
- Fornecido completo com dois cabos (40 cm e 170 cm de comprimento respectivamente)



- Botão SOFT TOUCH para ligar e ajustar a potência da iluminação

## 5000 RSC50/**ASL**

050001716

200 g




**Fonte de alimentação, para faixa de LED** para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Fonte de alimentação 24VDC 22W
- Pode fornecer energia para até 3 barras de LED de 6,5 W

## 5000 RSC50/**KFC**

**Kit de 10 frentes de gaveta coloridas**, para mobiliário modular para oficina, RSC50



Para personalizar a cor das frentes das gavetas para mobiliário modular de oficina, RSC50.  
**Recomendado para uso em combinação com** bancadas em cinza antracite RAL7016 (-A).

## 5000 RSC50/**KFC7016**

050001737

RAL 7016



10x

# 5000 RSC50/CTR

050001721

20 g



**Controlador de faixa de LED**, com controle remoto RF, para mobiliário modular para oficina, RSC50  
Para uso apenas com faixa de LED item 5000 RSC50/PLED

#### Conteúdo do kit:

- 1 mini receptor
- 1 controle remoto RF sem fio

#### Especificações do controle remoto RF:



- Botão ligar / desligar
- Botão BRIGHT +/-: permite o ajuste manual da potência de iluminação
- Botão 25%/50%/100%: permite o ajuste automático da potência de iluminação
- Bateria: 3V CR2025 (incluída)

#### Especificações do mini receptor:

- Tensão de entrada: 5V -24VDC
- Corrente nominal de saída: 5A
- Corrente de saída de pico: 12A
- Temperatura de operação: -20 °C ÷ +35 °C

#### Recursos integrados:

- Memória
- Modo (brilho manual/automático)
- Ajuste de brilho

		5000 RSC50/PLED-ST	5000 RSC50/PLED	5000 RSC50/ASL	5000 RSC50/CTR
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

1,2 kg

# 5000 RSC50/KFC2011

050001731

# 5000 RSC50/KFC3000

050001733

# 5000 RSC50/KFC5015

050001734



RAL 2011

10x



RAL 3000

10x



RAL 5015

10x

## SPC

088880480

1 kg



Suporte de parede para computador

## CP

088880470

522 g

Suporte de parede em aço para sprays




## PM/5C

088880450

1,8 kg

Porta ferramentas com 5 bandejas em plástico, com apoio

- Dimensões interiores da bandeja: 95x120 mm



## PM/6C

088880440

970 g

Porta ferramentas com 6 bandejas em plástico, com apoio

- Dimensões interiores da bandeja: 80x60 mm



## CPMB/3C

088880443

2 kg

Porta peças, pequeno, com 3 gavetas

- Armação externa em PP (polipropileno)
- Gavetas feitas de PET
- Empilhável
- Dimensões internas da gaveta: 160x107x105h mm



600x155x175 mm

Especificações das gavetas:

- Inquebrável
- Transparência inalterada ao longo do tempo;
- À prova de arranhões
- Resistente a óleo, ácidos e produtos químicos agressivos
- Também adequado para uso em produtos alimentícios

## CPMB/5C

088880445

1,5 kg

Porta peças pequeno com 5 gavetas

- Armação externa em PP (polipropileno)
- Gavetas feitas de PET
- Empilhável
- Dimensões internas da gaveta: 90x86x62h mm



## KIT 6VC/3C

088880453

830 g

Kit de 6 bandejas removíveis para porta peças CPMB/3C



## KIT 10VC/5C

088880455

570 g

Kit de 10 bandejas removíveis para porta peças, pequeno, CPMB/3C



# ACESSÓRIOS E GANCHOS

**SB**

Guia porta ferramentas



	L mm		
SB1	210	088880201	10pz
SB2	280	088880202	10pz
SB3	360	088880203	10pz

**MB**

Mola para guia porta ferramentas



	L mm		
MB0	1/4	088880210	50pz
MB1	3/8	088880211	50pz
MB2	1/2	088880212	50pz

**GM**

Ganchos com parafusos de expansão VE1




GM6,5	088880250	5pz
GM9,5	088880251	5pz
GM13	088880252	5pz
GM16	088880253	5pz
GM19	088880254	5pz
GM25	088880255	5pz

**KIT/GPS**

088880119

Kit de ganchos GPS de 40 mm  
com parafusos VE1



50pz




**8889P2**

088890107

1,3 kg

Divisórias paralelas para gaveta padrão




588x367 mm

**8889C2**

088890117

1,9 kg

Divisórias cruzadas para gaveta padrão



588x367 mm




# ACESSÓRIOS E GANCHOS PARA PAINÉIS PERFORADOS

## **S55/8**

088880420

Suporte para 8 chaves de boca, em chapa metálica

173x113x36 mm




## **S55/12**

088880421

Suporte para 12 chaves de boca, em chapa metálica

286x138x44 mm




## **ST2P**

088880422

Suporte para alicates, em chapa metálica

116x60x31 mm




## **TSPP**

088880402

Suporte para ferramentas, em plástico

167x55x16 mm




## **S952/10**

088880423

Suporte para 10 chaves em T, em chapa metálica

385x97x26 mm




## **S1719BM**

088880404

Suportes para 5 limas, em chapa metálica

165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R  
1719BMD: Q-T-P-M-R  
1719BMX: Q-T-P-M-R

## **SGN**

088880405

Suporte para 2 chaves toco, em chapa metálica

60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ  
1260N-1262N-1269N/PZ  
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

## **S42/17**

088880428

Suporte para 17 chaves combinadas, em chapa metálica

577x42 mm




42/S17 - 42MP/S17  
42/S17X - 42AS/17  
142/S17

## **S951/6**

088880429

Suporte para 6 chaves T, com pontas macho, sextavadas, em chapa metálica

161x50x43 mm




## **SPG11**

088880910

Suporte para chaves de fenda, em chapa metálica

283x49x35 mm




n.8 Ø = 7 mm  
n.2 Ø = 10 mm  
n.1 Ø = 12 mm

## **S1203/8**

088880430

Suporte para chaves de fenda, em chapa metálica

283x49x35 mm



1203E/S8  
1263/D8  
1293/S8


## **S96T/8**

088880431

Suporte para 8 chaves com cabo T, em chapa metálica

282x49x45 mm

96T/S8  
97TTX/S8  
96T/AS8




## **96T/SPV**

000960958

Suporte para 11 chaves sextavadas com cabo T, em chapa metálica

282x49x50 mm



# ACESSÓRIOS



**VPM0**

088870350



147x367 mm

**VPM3**

088870353



147x367 mm

**VP3**

088880353



147x367 mm

**VP4**

088880354



147x367 mm

**VP5**

088880355



588x122 mm

**VP6**

088880359



588x122 mm

# CONFIGURADOR 3D

CONFIGURE A SUA OFICINA ONLINE EM 3D

IDEALIZE E CRIE...

## DESENHE AS PAREDES

Defina as paredes de acordo com as dimensões da sua oficina.



## CRIE O MOBILIÁRIO DA SUA OFICINA

Selecione e combine os diversos módulos, de acordo com as suas necessidades.



## VEJA O RESULTADO EM 3D

A combinação é imediatamente ilustrada em 3D e pode ser visualizada em diferentes ângulos.



## PEÇA UM ORÇAMENTO

Salve as especificações em PDF e solicite um orçamento ao seu distribuidor oficial Beta.

# MÓDULOS PERSONALIZADOS SOB ENCOMENDA


PREENCHA AS GAVETAS COM MÓDULOS  
PERSONALIZADOS EM 6 PASSOS




Identifique as suas necessidades  
e envie o projeto ao revendedor Beta

Imagem	Produtos	Refa. Nr.
	Alicate de pressão	010540022
	Alicate	010440250
	Alicate	011500046
	Chave de fenda	012011039
	Chave de fenda para parafusos Phillips®	012021018


Recepção e definição  
do projeto inicial




Execução do projeto



Envio de layout para aprovação



Construção dos módulos flexíveis na  
fábrica da Beta em Sovico



Entrega dos módulos personalizados

# Beta

Fabio Quartararo  
2023 MotoGP  
World Champion



Partnership 2023



## BETA DO BRASIL

Estrada Velha de Cotia, 480 - COTIA - SP - BRASIL

Tel: (11) 3721-5065

[www.betabrasil.com.br](http://www.betabrasil.com.br) - [betabrasil@betabrasil.com.br](mailto:betabrasil@betabrasil.com.br)

998011255



(11) 3721-5065



Beta Do Brasil



Beta Brasil Oficial

Imagens meramente ilustrativas. A Beta Utensili S.p.A. reserva-se o direito de atualizá-las e, modificar sua linha de produtos sem aviso prévio.